

## ORDER INFORMATION

MODEL FORMAT C1S 1 - 2 3 4 5 - 6

### 1 操作類型 Operator

01 : 交替型 Maintained

02 : 瞬時型 Momentary

### 2 形狀 Shape

R1 : 圓形 Round

S2 : 正方形 Square

T2 : 長方形 Rectangular

T5 : 四面牆 Rectangular Full Guard

A1 : 大正方形 Oversize Square

B1 : 大長方形 Oversize Rectangular

M1 : 大圓形 Oversize Round

### 3 保護等級 Degree of Protection

1 : IP40

2 : IP65

### 4 燈泡使用電壓 Lamp Operating Voltage

0 : 無裝燈泡 Without Lamp

H : LED 6V AC/DC

J : LED 12V AC/DC

K : LED 24V AC/DC

### 5 顏色 Color

B : 藍色 Blue

G : 綠色 Green

O : 橘色 Orange

P : 純白色 Pure White

R : 紅色 Red

W : 乳白色 White

Y : 黃色 Yellow

### 6 接點樣式 Contact

H01 : DPDT

H02 : SPDT




C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)

C1S-R1 照光按鈕開關 - 圓型  
(C1S-R1 Illuminated Pushbuttons-Round)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-R110 ① -H02	C1S02-R120 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) Ø 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) Ø 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-R110 ① -H01	C1S02-R120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-R11H ① -H02	C1S02-R12H ① -H02		
		DPDT	C1S02-R11H ① -H01	C1S02-R12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-R11J ① -H02	C1S02-R12J ① -H02		
		DPDT	C1S02-R11J ① -H01	C1S02-R12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-R11K ① -H02	C1S02-R12K ① -H02		
		DPDT	C1S02-R11K ① -H01	C1S02-R12K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-R110 ① -H02	C1S01-R120 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) Ø 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) Ø 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-R110 ① -H01	C1S01-R120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-R11H ① -H02	C1S01-R12H ① -H02		
		DPDT	C1S01-R11H ① -H01	C1S01-R12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-R11J ① -H02	C1S01-R12J ① -H02		
		DPDT	C1S01-R11J ① -H01	C1S01-R12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-R11K ① -H02	C1S01-R12K ① -H02		
		DPDT	C1S01-R11K ① -H01	C1S01-R12K ① -H01		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)

C1S-S2 照光按鈕開關 - 正方形  
(C1S-S2 Illuminated Pushbuttons-Square)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-S210 ① -H02	C1S02-S220 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) □ 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) □ 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-S210 ① -H01	C1S02-S220 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-S21H ① -H02	C1S02-S22H ① -H02		
		DPDT	C1S02-S21H ① -H01	C1S02-S22H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-S21J ① -H02	C1S02-S22J ① -H02		
		DPDT	C1S02-S21J ① -H01	C1S02-S22J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-S21K ① -H02	C1S02-S22K ① -H02		
		DPDT	C1S02-S21K ① -H01	C1S02-S22K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-S210 ① -H02	C1S01-S220 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) □ 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) □ 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-S210 ① -H01	C1S01-S220 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-S21H ① -H02	C1S01-S22H ① -H02		
		DPDT	C1S01-S21H ① -H01	C1S01-S22H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-S21J ① -H02	C1S01-S22J ① -H02		
		DPDT	C1S01-S21J ① -H01	C1S01-S22J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-S21K ① -H02	C1S01-S22K ① -H02		
		DPDT	C1S01-S21K ① -H01	C1S01-S22K ① -H01		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)

C1S-T2 照光按鈕開關 - 長方形  
(C1S-T2 Illuminated Pushbuttons-Rectangular)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-T210 ① -H02	C1S02-T220 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm  雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-T210 ① -H01	C1S02-T220 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-T21H ① -H02	C1S02-T22H ① -H02		
		DPDT	C1S02-T21H ① -H01	C1S02-T22H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-T21J ① -H02	C1S02-T22J ① -H02		
		DPDT	C1S02-T21J ① -H01	C1S02-T22J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-T21K ① -H02	C1S02-T22K ① -H02		
		DPDT	C1S02-T21K ① -H01	C1S02-T22K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-T210 ① -H02	C1S01-T220 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm  雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-T210 ① -H01	C1S01-T220 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-T21H ① -H02	C1S01-T22H ① -H02		
		DPDT	C1S01-T21H ① -H01	C1S01-T22H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-T21J ① -H02	C1S01-T22J ① -H02		
		DPDT	C1S01-T21J ① -H01	C1S01-T22J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-T21K ① -H02	C1S01-T22K ① -H02		
		DPDT	C1S01-T21K ① -H01	C1S01-T22K ① -H01		

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)

C1S-T5 照光按鈕開關 - 長方形  
(C1S-T5 Illuminated Pushbuttons-Rectangular)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-T510 ① -H02	C1S02-T520 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-T510 ① -H01	C1S02-T520 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-T51H ① -H02	C1S02-T52H ① -H02		
		DPDT	C1S02-T51H ① -H01	C1S02-T52H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-T51J ① -H02	C1S02-T52J ① -H02		
		DPDT	C1S02-T51J ① -H01	C1S02-T52J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-T51K ① -H02	C1S02-T52K ① -H02		
		DPDT	C1S02-T51K ① -H01	C1S02-T52K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-T510 ① -H02	C1S01-T520 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-T510 ① -H01	C1S01-T520 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-T51H ① -H02	C1S01-T52H ① -H02		
		DPDT	C1S01-T51H ① -H01	C1S01-T52H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-T51J ① -H02	C1S01-T52J ① -H02		
		DPDT	C1S01-T51J ① -H01	C1S01-T52J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-T51K ① -H02	C1S01-T52K ① -H02		
		DPDT	C1S01-T51K ① -H01	C1S01-T52K ① -H01		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)


C1S-M

C1S-M1 大型照光按鈕開關 - 圓型  
(C1S-M1 Oversized Illuminated Pushbuttons-Round)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-M110 ① -H02	C1S02-M120 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) Ø 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) Ø 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-M110 ① -H01	C1S02-M120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-M11H ① -H02	C1S02-M12H ① -H02		
		DPDT	C1S02-M11H ① -H01	C1S02-M12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-M11J ① -H02	C1S02-M12J ① -H02		
		DPDT	C1S02-M11J ① -H01	C1S02-M12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-M11K ① -H02	C1S02-M12K ① -H02		
		DPDT	C1S02-M11K ① -H01	C1S02-M12K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-M110 ① -H02	C1S01-M120 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) Ø 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) Ø 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-M110 ① -H01	C1S01-M120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-M11H ① -H02	C1S01-M12H ① -H02		
		DPDT	C1S01-M11H ① -H01	C1S01-M12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-M11J ① -H02	C1S01-M12J ① -H02		
		DPDT	C1S01-M11J ① -H01	C1S01-M12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-M11K ① -H02	C1S01-M12K ① -H02		
		DPDT	C1S01-M11K ① -H01	C1S01-M12K ① -H01		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)




C1S-A C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)

C1S-A1 大型照光按鈕開關 - 正方形  
(C1S-A1 Oversized Illuminated Pushbuttons-Square)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-A110 ① -H02	C1S02-A120 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) □ 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) □ 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-A110 ① -H01	C1S02-A120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-A11H ① -H02	C1S02-A12H ① -H02		
		DPDT	C1S02-A11H ① -H01	C1S02-A12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-A11J ① -H02	C1S02-A12J ① -H02		
		DPDT	C1S02-A11J ① -H01	C1S02-A12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-A11K ① -H02	C1S02-A12K ① -H02		
		DPDT	C1S02-A11K ① -H01	C1S02-A12K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-A110 ① -H02	C1S01-A120 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) □ 13.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) □ 12mm  雕刻深度: 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-A110 ① -H01	C1S01-A120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-A11H ① -H02	C1S01-A12H ① -H02		
		DPDT	C1S01-A11H ① -H01	C1S01-A12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-A11J ① -H02	C1S01-A12J ① -H02		
		DPDT	C1S01-A11J ① -H01	C1S01-A12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-A11K ① -H02	C1S01-A12K ① -H02		
		DPDT	C1S01-A11K ① -H01	C1S01-A12K ① -H01		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



C1S 型 照光按鈕開關 (Illuminated Pushbutton)

C1S-B

C1S-B1 大型照光按鈕開關 - 長方形  
(C1S-B1 Oversized Illuminated Pushbuttons-Rectangular)



操作類型 (Operation)	使用電壓 (Operating Voltage)	接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
瞬時型 Momentary	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S02-B110 ① -H02	C1S02-B120 ① -H02	B: 藍色 G: 綠色 O: 橘色 P: 純白色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm  雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S02-B110 ① -H01	C1S02-B120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S02-B11H ① -H02	C1S02-B12H ① -H02		
		DPDT	C1S02-B11H ① -H01	C1S02-B12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S02-B11J ① -H02	C1S02-B12J ① -H02		
		DPDT	C1S02-B11J ① -H01	C1S02-B12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S02-B11K ① -H02	C1S02-B12K ① -H02		
		DPDT	C1S02-B11K ① -H01	C1S02-B12K ① -H01		
交替型 Maintained	無 (Without Lamps)	SPDT	C1S01-B110 ① -H02	C1S01-B120 ① -H02	B: Blue G: Green O: Orange P: Pure White R: Red W: White Y: Yellow	文字記名板尺寸: (Marking Plate Size) 13.7 x 19.7mm  雕刻範圍: (Engraving Range) 12 x 18mm  雕刻深度: (Engraving Depth) 0.5mm 以內 (Engraving Depth 0.5mm maximum)
		DPDT	C1S01-B110 ① -H01	C1S01-B120 ① -H01		
	6V AC/DC	SPDT	C1S01-B11H ① -H02	C1S01-B12H ① -H02		
		DPDT	C1S01-B11H ① -H01	C1S01-B12H ① -H01		
	12V AC/DC	SPDT	C1S01-B11J ① -H02	C1S01-B12J ① -H02		
		DPDT	C1S01-B11J ① -H01	C1S01-B12J ① -H01		
	24V AC/DC	SPDT	C1S01-B11K ① -H02	C1S01-B12K ① -H02		
		DPDT	C1S01-B11K ① -H01	C1S01-B12K ① -H01		

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)

